



IMPORTANTE

Algunas veces, puede haber un escape de orina alrededor de la sonda. Esto puede ser causado por:

- Una sonda que está obstruida o que el tubo este doblado.
- Una sonda que es demasiado pequeña.
- Espasmos vesicales.
- Estreñimiento.

Consulte a su médico si presenta

- Espasmos vesicales que no desaparecen (con sensación de evacuar).
- Sangrado dentro o alrededor de la sonda.
- Fiebre o escalofríos.
- Escape de grandes cantidades de orina alrededor de la sonda.

- Úlceras en la piel alrededor de una sonda suprapúbica.
- Inflamación de la uretra alrededor de la sonda.
- Orina con un olor fuerte o que es espesa o turbia.
- Muy poco o nada de orina drenando de la sonda y usted está tomando suficiente líquido.



Si el catéter resulta **obstruido**, produce **dolor** o está **infectado**, será necesario **REEMPLAZARLO CUANTO ANTES**.

(81) 8363-1717

Av. Lázaro Cárdenas 2660 Int. E, Col. Valle Oriente
San Pedro Garza García, N.L. México 66269

www.cuan.com.mx




Centro de Urología
Avanzada del Noreste

Manejo y cuidado de SONDAS URINARIAS

Hombre

La sonda urinaria

Es un catéter o tubo de material flexible que se introduce hasta la vejiga para recoger la orina. Se utiliza tanto en hombres como en mujeres y de esa forma se consigue aliviar o eliminar la retención de orina, ya sea de forma temporal o permanente.



Catéteres para sondaje temporal y permanente (tipo Foley)

Para recolectar la orina, esta sonda se fija a una bolsa de drenaje. La bolsa tiene una válvula que puede abrirse para dejar que la orina salga. Algunas de estas bolsas se pueden fijar a su pierna, esto le permite llevarlo por debajo de su ropa.



Bolsas de drenaje

Mantenga la bolsa de drenaje mas baja que la vejiga para que la orina no se devuelva. Vacíe el dispositivo de drenaje cuando esté casi a la mitad y a la hora de dormir. Siempre lave sus manos con jabón y agua antes y después de vaciar la bolsa.


Como cuidar la sonda



Para cuidar una sonda permanente, limpie la zona por donde el catéter sale del cuerpo y el catéter mismo con agua y jabón todos los días.

Para prevenir infecciones limpie muy bien las zonas de unión después de cada manipulación.

Si usted tiene una sonda suprapúbica, limpie la abertura en su abdomen y la sonda con agua y jabón todos los días, posteriormente cúbrala con una gasa.



No permita que la punta del tubo de la bolsa de drenaje toque nada cuando usted la desconecte.

Recomendaciones

- Tome bastante líquido para ayudar a prevenir infecciones.
- Lávese las manos antes y después de manipular sus dispositivos.

